

Tabel 1. Ectoparasitica voor gebruik bij honden¹

Werkzame stof	Diergeneesmiddel	Werkingsduur/min. behandelings-interval	Min. leeftijd, lichaamsgewicht	Vlo			Teek	
				Volwassen	Larve	Ei		
Avermectines								
Selamectine	Stronghold®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 6 w					R/
Carbamaten en organofosfaten								
Propoxur	Bolfo®, shampoo	Geen residuele werking	Lft > 3 m					-
	Bolfo®, spray	Vlo/teek: 1-4 w	Lft > 3 m					-
	Propoxur®, halsband	Vlo: 4 m, teek: 8 w						-
Propoxur + flumethrine	Kiltix®	Vlo/teek: tot 6 m						-
Dimpylaat	Preventef®, halsband	Vlo: 5 m, teek: 4 m						-
Chloornicotinyl neonicotinoïden								
Imidacloprid	Advantage®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 8 w					-
Imidacloprid + permethrine	Advantix®, spot-on	Vlo: 4 w, teek: 3-4 w	Lft > 7 w					-
Imidacloprid + flumethrine	Seresto®, halsband	Vlo: 7-8 m, teek: 8 m	Lft > 7 w					R/
Imidacloprid + moxidectine	Advocate®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 7 w, LG > 1 kg					R/
Dinotefuran + pyriproxyfen + permethrine	Vectra 3D®, spot-on	Vlo: 1 m, teek: 3 w - 1 m	Lft > 7 w, LG > 1,5 kg					R/
Fenylpyrazolen								
Fipronil	Effipro®, spot-on	vlo: 5 w, teek: 2 w	Lft spray: 2 d, Lft spot-on: > 8 w LG > 2 kg (Ca)					-
	Effipro®, spray	vlo: 3 m, teek: 4 w						
	Eliminall® spot-on	vlo: 8 w, teek: 3-4 w						
	Eliminall® spray	vlo: 3 m teek: 4 w						
	Fiprosport®, spot-on	vlo: 6 w, teek: 3-4 w						
	Fleanil®, spot-on	vlo: max 8 w, teek 2-4 w						
	Flevox®, spot-on	vlo: 8 w, teek: 4 w						
	Frontline®, spot-on	vlo: 3 m, teek: 1 m						
	Frontline®, spray	vlo: 1-3 m, teek: 3-5 w						
	Pestigon®, spot-on	vlo: 8 w, teek: 2-4 w						
Fipronil + methopreen	Frontline Combo®, spot-on	Vlo: 8 w, teek: 4 w	Lft > 8 w, LG > 2 kg					R/
	Frontline Combo Line®, spot-on							-
Fipronil + methopreen + amitraz	Certifect®, spot-on	Vlo, teek: 5 w	Lft > 8 w, LG > 2 kg					R/
Pyriprole	Prac-tic®, spot-on	Vlo, teek: 4 w	Lft > 8 w, LG > 2 kg					R/
Oxadiazine								
Indoxacarb	Activyl®, spot-on	Vlo: 4 w	Lft > 8 w, LG > 1,5 kg					R/
Permethrine + indoxacarb	Activyl TickPlus®, spot-on	Vlo: 4 w, teek: 3-5 w	Lft > 8 w, LG > 1,2 kg					R/
Pyrethrioides								
Deltamethrine	Scalibor Protectorband®, halsband	Teek: 5-6 m	Lft > 7 w					-

¹ Situatie op 6 juni 2014.

Ectoparasitica die in deze tabel opgenomen zijn, zijn deze die als diergeneesmiddel in de handel toegelaten zijn.

Ectoparasitica kunnen ook als biociden in de handel toegelaten zijn (zie [Lijst van toegelaten biociden](#) op de website van de FOD Volksgezondheid: www.health.belgium.be)

Gebruikte afkortingen: d: dag, dagen, w: week, weken, m: maand, maanden, lft: leeftijd, LG: lichaamsgewicht, gn: geen, volw.: volwassen, immat: immature R/: diergeneesmiddelen die door de officina-apotheker enkel op voorschrift van een dierenarts mogen afgeleverd worden (zie ook Folia Veterinaria 2013, nr. 2)

Werkzame stof	Diergeneesmiddel	Werkingsduur/min. behandelings-interval	Min. leeftijd, lichaamsgewicht	Vlo			Teek	
				Volwassen	Larve	Ei		
Permethrine	Defendog®, spot-on	Vlo: 60 d, teek: 30 d	Lft > 3 m					-
	Exspot®, spot-on	Vlo, teek: 2-4 w	Lft > 2 w					

Combinatieproducten met permethrine of flumethrine: zie hoger

Semicarbazone

Metaflumizon + amitraz	Promeris Duo®, spot-on	Vlo: 6 w, teek: 4 w	Lft > 8 w					R/
------------------------	------------------------	---------------------	-----------	--	--	--	--	----

Spinosyns

Spinosad	Comfortis®, kauwtablet	Vlo: 4 w	Lft > 14 w					R/
Spinosad + milbemycine	Trifexis®, kauwtablet	Vlo: 4 w (max 6 opeenvolgende behandelingen per jaar)	Lft > 14 w, LG > 3.9 kg					R/

Isoxazolines

Afoxolaner	Nexgard®, tablet	Vlo : 5 w, teek : 1 m	Lft > 8 w, LG > 2 kg					R/
Fluralaner	Bravecto®, tablet	Vlo : 12 w, teek : 12 - 8 w	Lft > 8 w, LG > 2 kg					R/