

Tabel Ectoparasitica voor gebruik bij honden¹

Actieve substantie	Diergeneesmiddel	Minimale werkingsduur of minimum behandelingsinterval	Minimum leeftijd en/of lichaamsgewicht	Vlooien			Teken	Schurftmijten/luizen	Vliegen	Muggen	Voorschrift
				Ei	Larve	Volwassen					
Enkelvoudige samenstelling											
Macrocyclische lactonen											
Selamectine	Evicto, spot-on *	vlooien: 1 m, luizen, schurftmijten: 1 dosis	6 w	X	X	X		X			R/
	Selehold, spot-on *	vlooien, mijten: 1 m, luizen: 1 dosis		X	X	X		X			R/
	Stronghold, spot-on *	vlooien, mijten: 1 m, luizen: 1 dosis		X	X	X		X			R/
Spinosynes											
Spinosad	Comfortis, kauwtabl *	vlooien: 4 w	14 w			X					R/
Isoxazolines											
Sarolaner	Simparica, kauwtabl *	vlooien, teken: min 5 w, mijten: 1 m	8 w, 1,3 kg			X	X	X			R/
Fluralaner	Bravecto, kauwtabl *	vlooien: 12 w, teken: 8-12 w	8 w, 2 kg			X	X				R/
	Bravecto, spot-on *	vlooien, teken: 12 w				X	X				R/
Afoxolaner	Nexgard, kauwtabl *	vlooien: min 5 w, teken, mijten: 1 m				X	X	X			
Lotilaner	Credelio, kauwtabl *	vlooien, teken: 1 m	8 w, 1,3 kg			X	X				R/
Nitroguanidines											
Imidacloprid	Advantage Dog, spot-on *	vlooien: 4 w, luizen: controle na 30 d	8 w		X	X		X			
Organische fosfaten of carbamaten											
Dimpylaat	Prevender Hond, halsband	vlooien, teken: 150 d	3 m			X	X				
Propoxur	Collier Propoxur, halsband	vlooien: 4 m, teken: 8 w	Geen info			X	X				
Pyrethrinoides											
Deltamethrine	Prevendog, halsband *	teken, muggen: 6 m zandvliegen: 5 m	7 w				X			X	
	Scalibor Protectorband, halsband *	teken, muggen: 5-6 m					X			X	
Fenylpyrazolen											
Fipronil	Effipro, spot-on *	vlooien: 8 w, teken: 4 w	2 m, 2 kg			X	X				R/
	Effipro, spray	vlooien: 3 m, teken: 4 w	2 j			X	X	X			R/

¹ Situatie op 29 april 2020. Ectoparasitica die in deze tabel opgenomen zijn, zijn deze die als diergeneesmiddel in de handel toegelaten zijn. Ectoparasitica kunnen ook als biocide in de handel toegelaten zijn (zie Lijst van toegelaten biociden op de website van de FOD Volksgezondheid: www.health.belgium.be)

Gebruikte afkortingen: d: dag, dagen, w: week, weken, m: maand, maanden, lft: leeftijd, LG: lichaamsgewicht, gn: geen, volw.: volwassen, immat: immature R/: diergeneesmiddelen die door de officina-apotheker enkel op voorschrift van een dierenarts mogen afgeleverd worden (zie ook Folia Veterinaria 2013, nr. 2)

*Dit product wordt onder verschillende sterktes in de handel gebracht.

Actieve substantie	Diergeneesmiddel	Minimale werkingsduur of minimum behandelingsinterval	Minimum leeftijd en/of lichaamsgewicht	Vlooiën			Teken	Schurftmijten/luizen	Vliegen	Muggen	Voorschrift
				Ei	Larve	Volwassen					
	Flevox, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 3-4 w	8 w, 2 kg			X	X	X			R/
	Frontline, spot-on*	vlooiën: 3 m, teken: 1 m	8 w, 2 kg			X	X	X			
	Frontline, spray	vlooiën: 1-3 m, teken: 3-5 w	Geen info			X	X	X			
Pyriprol	Prac-Tic, spot-on*	vlooiën, teken: 4 w	8 w, 2 kg			X	X				
Oxadiazine											
Indoxacarb	Activyl, spot-on*	vlooiën: 4 w	8 w, 1,5 kg		X	X					R/
Combinaties van meerdere actieve stoffen											
Fenylpyrazoles + Juvenile hormoon analogen											
Fipronil + Pyriproxyfen	Effipro Duo, spot-on*	vlooiën: 7 w, teken: 2-4 w	10 w, 2 kg	X	X	X	X				R/
Fipronil + S-methopreen	Amflee Combo, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 4 w	8 w, 2 kg	X	X	X	X	X			R/
	Fleascreen Combo, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 4 w		X	X	X	X	X			
	Frontline Combo, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 4 w		X	X	X	X	X			R/
	Frontline Combo Line, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 4 w	8 w	X	X	X	X	X			
	Pestigon Combo, spot-on*	vlooiën: 8 w, teken: 4 w		X	X	X	X	X			
Pyrethronoïdes + Fenylpyrazolen											
Permethrine + Fipronil	Effitix, spot-on*	vlooiën, teken, muggen: 4 w	12 w, 1,5 kg			X	X			X	R/
	Frontect, spot-on*	vlooiën, teken: 4 w, muggen: 5 w, moustiques: 3-4 w	8 w, 2 kg			X	X		X	X	R/
Pyrethronoïdes + Juvenile hormoon analogen + Neonicotinoïden											
Permethrine + Pyriproxyfen + Dinotéfuran	Vectra 3D, spot-on*	vlooiën, vliegen, muggen: 1 m, teken: 3 w-1 m	7 w, 1,5 kg	X	X	X	X		X	X	
Pyrethronoïdes + Oxadiazine											
Permethrine + Indoxacarb	Activyl Tick Plus, spot-on*	vlooiën: 4 w, teken: 3-5 w, muggen (phleb.): 3 w	8 w			X	X			X	R/
Pyrethronoïdes + Nitroguanidines											
Permethrine + Imidacloprid	Advantix Dog, spot-on*	vlooiën: 4 w, teken: 3-4 w, luizen: controle na 30 d, vliegen: 4 w, muggen: 2-4 w	7 w		X	X	X	X	X	X	
	Ataxxa, spot-on*	vlooiën: 4 w			X	X					R/
Flumethrine + Imidacloprid	Seresto, halsband*	vlooiën: 7-8 m, teken, luizen: 8 m			X	X	X	X			R/
Lactones macrocycliques + Nitroguanidines											
Moxidectine + Imidacloprid	Advocate, spot-on*	vlooiën, mijten: 4 w, luizen: controle na 30 d	7 w		X	X		X			R/
Macrocyclische lactones + Isoxazolines											

Actieve substantie	Diergeneesmiddel	Minimale werkingsduur of minimum behandelingsinterval	Minimum leeftijd en/of lichaamsgewicht	Vlooien			Teken	Schuifmijten/luizen	Vliegen	Muggen	Voorschrift
				Ei	Larve	Volwassen					
Milbemycine + Afoxolaner	Nexgard Spectra, kauwtabl *	vlooien: 5 w, teken: 4 w, mijten: 1 m	8 w, 2 kg			X	X	X			R/
Macrocyclische lactones + Isoxazolines + Tetrahydropyrimidines											
Moxidectine + Sarolaner + Pyrantel	Simparica Trio, kauwtabl *	vlooien: 5 w, teken: 4-5 w	8 w			X	X				R/