

Felien leukemievirus - FeLV

Felien leukemievirus

- FeLV is een retrovirus.
- FeLV induceert immunosuppressie en anemie of lymfomen.
- Komt relatief weinig voor in Europa en de prevalentie is in de voorbije 25 jaar sterk afgenomen dankzij diagnostische tests en vaccinatie.

Vaccinatie

- FeLV is geen basisvaccin.
- Katten met ongekende status moeten voor de vaccinatie getest worden.
- Gezonde katten die door hun levenswijze een risico lopen op infectie kunnen gevaccineerd worden.
- Vaccinatie biedt geen 100 % bescherming en verhindert de infectie niet.
- Kittens:
 - Aanbevolen schema: 2 x 1 dosis op 8 - 9 weken en op 12 weken.
 - Eerste hervaccinatie: na 1 jaar
- De vaccinatie kan gelijktijdig met de basisvaccinaties gebeuren, het mengen van de producten in éénzelfde spuit is enkel toegestaan wanneer dit in de bijsluiter vermeld wordt.
- Naarmate de dieren ouder worden, neemt de gevoeligheid voor dit virus af. Daarom beveelt het ABCD aan om vanaf een leeftijd van 3 - 4 jaar om de 2 - 3 jaar te hervaccineren.
- Asymptomatische dragers van FeLV: vaccinatie tegen meest voorkomende infectieziekten moet uitgevoerd worden met geïnactiveerde vaccins.
- Asymptomatische dragers van het FIV kunnen eveneens gevaccineerd worden, in het bijzonder wanneer de kat buiten kan. Maar omdat de immuniteit bij deze dieren niet optimaal is, moeten hervaccinaties vaker uitgevoerd worden.
- Dieren met een stabiele chronische ziekte (zoals diabetes mellitus of hyperthyroïdie) worden op eenzelfde manier gevaccineerd als gezonde katten.